





HOBELBÄNKE



SCHULE UND AUSBILDUNG

Grundschule, Schule, Kindergarten

HOFMANN & HAMMER Hobelbänke, Werktische und Werkbänke sind hochwertige Manufaktur-Erzeugnisse aus qualitätsgeprüftem, gedämpftem und getrocknetem Rotbuchenholz. Aus diesem Naturstoff entsteht bei uns eine riesige Produkt-Palette für unterschiedliche Anwendungen. Schulen, Kindergärten und Vorschulen weltweit sind von der Top-Qualität unseres Familienbetriebs überzeugt.





HOBELBANK DUPLO

speziell für Schulen und Ausbildungsstätten

Zwei vollwertige Hobelbänke bietet unsere Hobelbank Duplo. Die Ausführung ist mit Zangenführungen wie unsere Hobelbank Junior (S. 16).

Die massive Rotbuchen-Platte ist in durchgehenden Längen verleimt.

Die Spannzangen mit Gewindespindel haben auf der Vorderseite eine Parallelführung und auf der rechten Seite eine seitenstabile Flachstahlführung.

MODELL 8

Standardausführung mit geteilter Platte und Beilade

- 1 Ablageboden
- 4 Bankhaken
- 4 Bankschlüssel

Plattenstärke: 50 mm

Vorderblattstärke: 100/160 mm

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1.400 mm	900 mm	870 mm	ca. 140 kg
1.650 mm	900 mm	870 mm	ca. 150 kg

MODELL 8 WALDORF

Das Modell Nr. 8 Waldorf ist mit voller Platte, ohne Beilade. Im Bereich der beiden Vorderzangen befinden sich 2 Bankhakenreihen für 19 mm Rundbankhaken.

- 1 Ablageboden
- 4 Stahlbankhaken
- 8 Rundbankhaken

Plattenstärke: 50 mm

Vorderblattstärke: 100/160 mm

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1.400 mm	900 mm	870 mm	ca. 140 kg
1.650 mm	900 mm	870 mm	ca. 150 kg

MODELL 8 A

Standardausführung mit geteilter Platte und Beilade

- 4 Stahlbankhaken
- 4 Bankschlüssel

Plattenstärke: 45 mm

Vorderblattstärke: 90/80 mm

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1.500 mm	850 mm	870 mm	ca. 75 kg





Hinweis:

Die Modelle Nr. 8 und 9 können auf Wunsch auch mit voller Platte ohne Beilade und ohne Aufpreis geliefert werden.





Die Hobelbank Quattro ist für die gleichzeitige Be-

dienung an vier Arbeitsplätzen ausgelegt.

Die massive Rotbuchen-Platte ist in durchgehenden Längen verleimt. Die Spannzangen sind mit Gewindespindel und Parallelführung.

MODELL 9 N

- 1 Ablageboden
- 8 Bankhaken
- 4 Bankschlüssel

Plattenstärke: 45 mm

Vorderblattstärke: 90/80 mm

 Länge*
 Breite*
 Höhe
 Gewicht

 1300 mm
 1300 mm
 850 mm
 ca. 125 kg

 1500 mm
 1500 mm
 850 mm
 ca. 140 kg

MODELL 9 S

- 1 Ablageboden
- 8 Bankhaken
- 4 Bankschlüssel

Plattenstärke: 50 mm

Vorderblattstärke: 100/80 mm

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1300 mm	1300 mm	850 mm	ca. 140 kg
1500 mm	1500 mm	850 mm	ca. 160 kg

MODELL 9 WALDORF

Einmalige und ganz spezielle Ausführung für allerhöchste Ansprüche - eine Spezialität unseres Hauses.

Mit deutscher Hinterzange

- 8 Bankhaken
- 4 Bankschlüssel

Plattenstärke: 50 mm

Vorderblattstärke: 100/160 mm

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1300 mm	1300 mm	850 mm	ca. 160 kg

MODELL 9 A

ohne Abbildung

- 1 Ablageboden
- 8 Bankhaken
- 4 Bankschlüssel

Plattenstärke 45 mm

Vorderblattstärke: 90/80 mm

Lange*	Breite*	Hohe	Gewicht
1300 mm	850 mm	850 mm	ca. 90 kg

*Angabe ohne Zangenüberstände

7



WERKBANK

bestens für Grundschule und Einsteiger

O

fang. Massive 45 mm Stück-Platte in keilgezinkter Qualität und schwarzgrauem Metalluntergestell (RAL7021) 60 x 60 mm.

Unsere Werkbank ist eine Alternative für den An-

Die Spannzangen sind mit Gewindespindel und Parallelführung.

MODELL 1.1

Mit einer Spannzange auf der rechten Seite

1 Spannzange

1 Bankschlüssel

Plattenstärke: 45 mm

Leistenstärke: 90 mm

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1500 mm	700 mm	800 mm	ca. 60 kg

MODELL 1.2

Dieses Modell bietet 2 Arbeitsplätze.

2 Spannzangen

2 Bankschlüssel

Plattenstärke: 45 mm Leistenstärke: 90 mm

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1500 mm	700 mm	800 mm	ca. 65 kg

MODELL 1.4

Dieses Modell bietet 4 Arbeitsplätze.

4 Spannzangen

4 Bankschlüssel

Plattenstärke: 45 mm

Leistenstärke: 90 mm

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1500 mm	1030 mm	800 mm	ca. 95 kg











Die kleine Hobelbank Duplo Junior ist speziell zur Beschäftigung von zwei Kindern geeignet.

Massive 45 mm Buchen-Platte in durchgehenden Längen verleimt. Spannzangen mit Gewindespindel und Parallelführung.

MODELL 10

1 Ablageboden

2 Bankhaken

2 Bankschlüssel

Plattenstärke: 45 mm

Vorderblattstärke: 90/80 mm

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1250 mm	600 mm	670 mm	ca. 35 kg
1250 mm	600 mm	750 mm	ca. 35 kg



sind mit Rapsöl imprägniert.

MODELL 10 A

Diese 10 A ist die einfachere Version der bewährten kleinen Hobelbank - aber trotzdem eine vollwertige Werkbank.

45 mm Buchen-Platte in keilgezinkter Qualität. Spannzangen mit Gewindespindel und Parallelführung.

2 Bankhaken

2 Bankschlüssel

Plattenstärke: 45 mm

änge	Breite	Höhe	Gewicht
100 mm	700 mm	670 mm	ca. 60 kg
100 mm	700 mm	750 mm	ca. 60 kg



HOBELBANK QUATTRO JUNIOR für Kindergarten und Vorschule

Die kleine Hobelbank Quattro Junior ist zur Beschäftigung von vier Kindern geeignet

Massive 45 mm Buchen-Platte in durchgehenden Längen verleimt. Spannzangen mit Gewindespindel und Parallelführung.

MODELL 11

- 1 Ablageboden
- 4 Bankhaken
- 4 Bankschlüssel

Plattenstärke: 45 mm

Vorderblattstärke: 90/80 mm

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1250 mm	850 mm	670 mm	ca. 60 kg
1250 mm	850 mm	750 mm	ca. 60 kg



MODELL 11 A

Die kleine Werkbank Quattro Junior ist für die Beschäftigung von vier Kindern konzipiert und durch ihre solide Verarbeitung eine echte Werkbank-Alternative. 45 mm Buchen-Platte in keilgezinkter Qualität. Spannzangen mit Gewindespindel und Parallelführung.

4 Bankhaken

4 Bankschlüssel

Plattenstärke: 45 mm umlaufende Stärke 92 mm

Länge	Breite	Höhe	Gewicht
1100 mm	1030 mm	670 mm	ca. 80 kg
1100 mm	1030 mm	750 mm	ca. 80 kg





WERKTISCH UNIVERSAL VIELZWECK WERKBANK

für Ausbildungsstätten und Schulen

Der Werktisch Universal besitzt eine massive Rotbuchenplatte mit einer Stärke von 45 mm, in durchgehenden Längen verleimt. Jedes Modell ist ausgestattet mit einem schwarzgrauen Metalluntergestell (RAL7021) 60 x 60 mm und Ablagehoden

Pro Arbeitsplatz 1 Spannzange mit Gewindespindel und Parallelführung sowie 2 Universal-Spannelemente zum horizontalen und vertikalen Einspannen der Werkstücke. Die Einspannelemente sind in den 90 mm starken Vorderkantriegel eingebohrt, sodass eine glatte Arbeitsplatte erhalten bleibt.

MODELL 12.1

Konzipiert für einen Arbeitsplatz.

- 1 Spannzange
- 1 Bankschlüssel
- 2 Universal-Spannelemente

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1500 mm	650 mm	850 mm	ca. 70 kg

MODELL 12.2

Konzipiert für zwei Arbeitsplätze, rechts und links.

- 2 Spannzangen
- 2 Bankschlüssel
- 4 Universal-Spannelemente

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1500 mm	650 mm	850 mm	ca. 70 kg

MODELL 12.4

Konzipiert für vier Arbeitsplätze.

- 4 Spannzangen
- 4 Bankschlüssel
- 8 Universal-Spannelemente

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1500 mm	1300 mm	850 mm	ca. 120 kg

MODELL 13

Alle Universal Werktische können auch als 13.1 und 13.2 sowie 13.4 in Multiplex-Platte geliefert werden. Diese Ausführungen mit schichtverleimter Buchensperrholzplatte (40 mm) garantieren ein absolut gleiches Stehenbleiben der Platte auch in feuchten Räumen.







Die Vielzweckwerkbänke besitzen eine massive Rotbuchenplatte mit einer Stärke von 45 mm, in durchgehenden Längen verleimt. Jedes Modell ist ausgestattet mit einem schwarzgrauen Metalluntergestell (RAL7021) 60 x 60 mm und Ablageboden.

für Ausbildungsstätten und Schulen

Pro Arbeitsplatz 1 Spannzange mit Gewindespindel und Parallelführung sowie 2 Bankhaken.

MODELL 14.1

- 1 Arbeitsplatz, mit einer Spannzange rechts
- 1 Spannzange
- 1 Bankschlüssel
- 2 Bankhaken

Vorderkantriegel ca. 90 mm

Länge	Breite	Höhe	Gewicht
1500 mm	650 mm	850 mm	ca. 70 kg

MODELL 14.2

- 2 Arbeitsplätze, diagonal gegenüber
- 2 Spannzangen
- 2 Bankschlüssel
- 4 Bankhaken

Vorderkantriegel ca. 90 mm

Länge	Breite	Höhe	Gewicht
1500 mm	650 mm	850 mm	ca. 70 kg

MODELL 15

Die Vielzweck-Werkbank Nr. 15 (ohne Abb.) kann auch als Nr. 15.1 und 15.2 in Multiplex-Ausführung geliefert werden!

Diese Ausführungen mit schichtverleimter Buchensperrholzplatte (40 mm) garantieren ein absolut gleiches Stehenbleiben der Platte auch in feuchten Räumen.

◇ PROFI-LINE

für Schreiner und Heimwerker

Seit vielen Jahrzehnten sind wir Partner der Profis. Zahlreiche Funktionen sind durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden und deren Wünschen entstanden. Als flexible und serviceorientierte Werkbank-Manufaktur gehen wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden ein. Ein attraktives Zubehörprogramm lässt keine Wünsche offen.





HOBELBANK MEDIOR

für Schreiner und Heimwerker

HOBELBANK SENIOR

für Schreiner und Heimwerker

UNSERE PROFI-LINE

Schwere Ausführung mit Schubkasten

Massive 50 mm Buchen-Platte in durchgehenden Längen verleimt. Spannzangen mit seitenstabiler Flachstahlführung.

MODELL 3

1 Schubkasten

2 Bankhaken

2 Bankschlüssel

Plattenstärke: 50 mm

Vorderblattstärke: 100/160 mm

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1850 mm	645 mm	870 mm	ca. 95 kg
2000 mm	645 mm	870 mm	ca. 100 kg
2150 mm	645 mm	870 mm	ca. 107 kg

^{*}Angabe ohne Zangenüberstände





UNSERE PROFI-LINE

Besonders schwere Ausführung mit Schubkasten.

Massive 50 mm Buchen-Platte in durchgehenden Längen verleimt. Spannzangen mit seitenstabiler Flachstahlführung.

MODELL 4

1 Schubkasten

2 Bankhaken

2 Bankschlüssel

Plattenstärke: 55 mm

Vorderblattstärke: 108/160 mm

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1850 mm	645 mm	870 mm	ca. 110 kg
2000 mm	645 mm	870 mm	ca. 120 kg
2150 mm	645 mm	870 mm	ca. 130 kg
2300 mm	645 mm	870 mm	ca. 140 kg

^{*}Angabe ohne Zangenüberstände







HOBELBANK JUNIOR für Schreiner und Heimwerker

RAHMENPRESS-HOBELBANK

für Schreiner und Heimwerker

UNSERE PROFI-LINE

Halbschwere Ausführung mit Schubkasten.

Massive 50 mm Buchen-Platte in durchgehenden Längen verleimt. Spannzangen mit seitenstabiler Flachstahlführung.

MODELL 5

- 1 Schubkasten
- 2 Bankhaken
- 2 Bankschlüssel

Plattenstärke: 50 mm

Vorderblattstärke: 100/160 mm

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1700 mm	600 mm	870 mm	ca. 80 kg
1900 mm	600 mm	870 mm	ca. 90 kg
2100 mm	600 mm	870 mm	ca. 95 kg

^{*}Angabe ohne Zangenüberstände





SONDERMODELL

Durch die 3 Spannzangen und die 2. Bankhakenreihe hinten ist bei dieser Hobelbank auch das Einspannen von unregelmäßigen Werkstücken einfach zu handhaben. Ohne Beilade, volle Platte.

Massive 50 mm Buchen-Platte in durchgehenden Längen verleimt. Vorderzange und 3. Zange mit Gewindespindel und Parallelführung. Hinterzange mit seitenstabiler Flachstahlführung.

MODELL 17.3

- 3 Spannzangen
- 4 Bankhaken
- 3 Bankschlüssel
- 1 Schubkasten

Plattenstärke: 50 mm

Vorderblattstärke: 100/160 mm

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1900 mm	650 mm	870 mm	ca. 110 kg
2100 mm	600 mm	870 mm	ca. 115 kg

^{*}Angabe ohne Zangenüberstände







Allround und Hobby

Damit zuhause in der Hobbywerkstatt mit Hingabe und Anspruch gearbeitet werden kann, haben wir eine spezielle Produktlinie für den Bastler entwickelt. Jede Werkbank und jede Hobelbank aus unserer Manufaktur in Grünsfeld im Norden von Baden-Württemberg wird umfassend geprüft und getestet, bevor sie unser Werk verlässt.





für Heimwerker und Einsteiger

HOBELBANK ALLROUND

für Schreiner und Heimwerker

Eine echte Hofmann & Hammer-Hobelbank in halbschwerer Ausführung für Schreiner und den Profi-Heimwerker.

Massive 50 mm Buchen-Platte in durchgehenden Längen verleimt. Spannzangen mit seitenstabiler Flachstahlführung.

MODELL 2

2 Bankschlüssel

Plattenstärke: 50 mm

Vorderblattstärke: 100 mm

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1400 mm	600 mm	870 mm	ca. 90 kg
1600 mm	600 mm	870 mm	ca. 90 kg
1800 mm	600 mm	870 mm	ca. 100 kg

Unser Allround-Modell Nr. 2 ist

ausgestattet mit 4 Bankhakenreihen

in 19 mm Durchmesser und beim

Einsatz von bis zu 4 Paar Alu-Rund-

Bankhaken kann sowohl auf der Bank,

als auch vor der Bank gearbeitet werden.









Massive 45 mm Buchen-Platte in durchgehenden Längen verleimt. Spannzangen mit Gewindespindel und Parallelführung.

MODELL 6

- 1 Schubkasten
- 2 Stahlbankhaken
- 2 Bankschlüssel

1800 mm

Plattenstärke: 45 mm

Vorderblattstärke: 90/80 mm

Länge* Breite* Höhe Gewicht 1450 mm 550 mm 860 mm ca. 55 kg 860 mm 1600 mm 550 mm ca. 60 kg

860 mm

ca. 65 kg

550 mm



MODELL 7

In solider und stabiler Ausführung mit Gewindespindel und Parallelführung

- 2 Stahlbankhaken
- 2 Bankschlüssel

Plattenstärke: 45 mm

Vorderblattstärke: 90/80 mm

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1100 mm	500 mm	860 mm	ca. 40 kg
1300 mm	500 mm	860 mm	ca. 45 kg
1500 mm	500 mm	860 mm	ca. 50 kg



Werkzeuglade,
Höhenverstellung,
Einzelelemente, Spannzange,
Unterschränke
und Zusatzbohrungen

Um die HOFAMANN & HAMMER Produkte nach individuellen Bedürfnissen erweitern zu können, haben wir ein umfangreiches Zubehörprogramm entwickelt.

Sie haben Wünsche, die Sie in unserem Katalog nicht finden? Sprechen Sie uns gerne an, wir versuchen für jedes Bedürfnis eine optimale Lösung zu entwickeln: +49 9346 314





HÖHENVERSTELLUNG für alle Modelle

für alle Modelle

Unsere Hobel- und Werkbänke können auf Wunsch mit einer Werkzeuglade (Schwenklade) ausgestattet werden.

MODELL W

Die Werkzeuglade ist ein aus massivem Buchenholz gezinkter Kasten (ohne Inneneinrichtung). Er läuft in Teleskopauszügen mit 100 kg Tragkraft. Die Werkzeuglade bildet mit dem Untergestell eine fest montierte, komplett geschlossene Einheit.

Höhe	max. Beladung
280 mm	100 kg



VORTEILE DER SCHWENKLADEN:

- großzügiger Ablageplatz zwischen Hobelbank und Werkzeuglade
- Platz für Schubkasten
- max. tiefer Sitz der Lade, dadurch Öffnen möglich, auch bei eingespanntem Werkstück
- einfaches Aushängen der Lade zu Reinigungszwecken
- Werkzeuglade mit Zylinderschloss verschließbar (2 Schlüssel)





Wir bieten für sämtliche Hobelbänke eine Auswahl an Höhenverstellungen in stabiler und solider Ausführung an.

Das schwarzgraue Metalluntergestell (RAL 7021) ist aus ineinderlaufendem Vierkantrohr (60 x 60 mm).

PRINZIP FESTSTELLSCHRAUBE

Jeder Fuß wird durch Lösen einer Feststellschraube manuell in die gewünschte Höhe gebracht.

Mod	min. Höhe	max. Höhe
HV.a	750 mm	1.000 mm

PRINZIP **HANDRAD**

An jedem Fuß befindet sich eine Spindel mit Handrad über das man die Werkbank auf jeder Seite in die gewünschte Höhe drehen kann.

Zur Arretierung ist jeder Fuß mit einer Feststellschraube zusätzlich ausgerüstet.

Mod	min. Höhe	max. Höhe	
HV.b	750 mm	1.000 mm	



PRINZIP KURBEL

Sehr stabile Ausführung. Stufenlos regulierbar in geschlossenem System über Kegelräder.

Nicht einsetzbar bei den Modellen Duplo (S. 6) und Quattro (S. 9).

Mod	min. Höhe	max. Höhe
HV.c	680 mm	950 mm

- 27 -



individuell für Ihren Bedarf

WERKTISCHPLATTEN

aus keilgezinktem Buchenholz in 45 mm Stärke

Länge Breite

max. 3000 mm 700 mm

ABLAGEBODEN

Schichtverleimte Platte in 15 mm Stärke jeweils passend zum Modell

METALL-UNTERGESTELL

schwarzgraues Vierkantrohr 60 x 60 mm (RAL 7021)

1 Tarierschraube

Höhe

805 mm (ohne Platte)





UNTERSCHRÄNKE für alle Modelle

UNTERSCHRANK KOMBI

Birke Multiplex, unbehandelt*

4 Schubkästen

Tür mit Schloss (2 Schlüssel)

Länge	Höhe	Tiefe
1100 mm	540 mm	500 mm
1300 mm	540 mm	450 mm



zur Selbstmontage für Werktische oder vorhandene Arbeitstische

Die Zangen sind so gebohrt, dass sie bei 45 mm Platten oben bündig abschließen. Spannbacke mit Bohrung für Rundbankhaken in 19 mm.


passende Metallführung

2 Holzbacken

Bankschlüssel

Schrauben zur Befestigung

Art.Nr.	Zangenführung	
60	Führung Nr. 6	
70	Führung Nr. 7	



ZANGENFÜHRUNG NR. 6

ohne Zubehör

Länge	Breite	Öffnung
500 mm	250 mm	200 mm

ZANGENFÜHRUNG NR. 7

ohne Zubehör

_änge	Breite	Öffnung
450 mm	180 mm	170 mm







UNTERSCHRANK **SCHUBKASTEN**

Birke Multiplex, unbehandelt*

3 Schubkästen

Länge	Höhe	Tiefe
500 mm	420 mm	430 mm



UNTERSCHRANK FLÜGELTÜR

Birke Multiplex, unbehandelt* Tür mit Schloss (2 Schlüssel)

Länge F	Höhe	Tiefe
500 mm 4	120 mm	430 mm



ZUBEHÖR als Ersatz oder zur Ergänzung

für alle Modelle

Auf Wunsch können wir Ihre Hobelbank mit folgenden Zusatzbohrungn ausstatten:

BEREICH VORDERZANGE


2 Bankhakenreihen (siehe Abbbildung) für 19 mm Rundbankhaken

1 Paar Rundbankhaken kurz

1 Paar Rundbankhaken lang

Bankhakenreihen Durchmesser

Ø 19 mm



FÜR SERIE **PROFI-LINE**

Hobelbank Medior, Senior und Junior (S. 14-16) 3 Bankhakenreihen (siehe Abbildung) für 19 mm Rundbankhaken. Es kann sowohl auf der Bank als auch davor gearbeitet werden.

2 Paar Rundbankhaken kurz

2 Paar Rundbankhaken lang

Bankhakenreihen Durchmesser

Ø 19 mm







RUNDBANKHAKEN

KURZ

für Modell 2, 8 WAL und Zusatzbohrung

Durchmesser 60 mm Ø 19 mm



RUNDBANKHAKEN LANG

für Modell 2, 8 WAL und Zusatzbohrung

Durchmesser Länge 120 mm Ø 19 mm



HOBELBANKHAKEN 140 MM

für Modell 6, 7, 9N, 10, 11, 14 und 15

Schaft

25 x 16 mm 15 x 20 mm



HOBELBANKHAKEN 225 MM

für Modell 3 und 4

Schaft 35 x 20 mm 20 x 27 mm



HOBELBANKHAKEN 180 MM

für Modell 5, 8, 9S, 16 und 17.3

Schaft

25 x 20 mm 20 x 20 mm



HOBELBANKSCHLÜSSEL LANG

Durchmesser Ø 26 mm 300 mm



HOBELBANKSCHLÜSSEL KURZ

Durchmesser Länge 250 mm Ø 26 mm



UNIVERSAL-SPANNELEMENTE

für Universal-Werktische

Menge



SEITENBANK-HAKEN

für Modell 3 und 4

Menge

Paar



SCHUBKASTEN MIT SCHUBKASTEN-LEISTEN

zur Befestigung unter der Hobelbank

Tiefe Höhe Breite 470 mm 490 mm 100 mm



FÜHRUNG MIT ABNEHMBARER KURBEL



ABLAGEBODEN

15 mm, schichtverleimte Platte, geölt

für Modell

8, 9, 12.4 und 13.4

6, 11, 12, 14 und 15

3, 4 und 5

7 und 10



Piller Schul- und Ojekteinrichtung GmbH

Schusterbergweg 83 6020 Innsbruck

Tel.: +43 512 282154

Mail: office@piller-schulmoebel.at Web: www.piller-schulmoebel.at

Wir sind Gesamtausstatter:

- Klassenausstattung
- Bibliothekseinrichtungen
- Naturwissenschaftliche Einrichtungen
- Kücheneinrichtungen
- Verwaltungseinrichtungen (Direktion / Konferenz)
- Fachraumeinrichtung (Zeichnen, Textiles, Technisches Werken, EDV)
- Garderoben

Fordern Sie die gewünschten Unterlagen an!